

B3C
pesage

Sérénité



2026

indicateur séparé

S300 - jusqu'à 150kg

b3c
pesage
Sérénité

STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox AISI 304

PROTECTION

- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%

FINITION (INDICATEUR)

- Carter ABS IP56


ALIMENTATION

- Détachable
 - 100-240V, 50/60Hz
 - 12V 800mA
- Réf. 32303


BATTERIE

- Intégrée
 - 6V5.0Ah
- Réf. 32276

IP56



Pesage



Comptage de pièces

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage, tarage
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- Totalisation des pesées et pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3 : 149€ HT
- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT



Support mural inclus



vimeo




| Modèle | Portée | Précision | Plateau (mm) | Prix (HT) |
|---------------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------|
| S300-30/60 | 30/60 kg | 0-30 kg = 5 g 30-60 kg = 10 g | 400 x 300 | 229€ |
| S300-60/150XL | 60/150 kg | 0-60 kg = 10 g 60-150 kg = 20 g | 500 x 400 | 309€ |

B3C pesage

Sérénité



2026



☎ 01 64 99 34 34